



MUNICÍPIO DE IJUÍ – PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - Comorbidades

A partir de nova remessa de vacinas da AstraZeneca e a orientação da CIB (Resolução 089/21 e Resolução 094/21), que chegam em Ijuí no dia hoje (04/05/2021), será possível avançar para Fase II da Etapa das Comorbidades, diferente da divulgação feita na semana passada que atendia apenas a Fase I.

Com isso, a Secretaria Municipal de Ijuí informa a nova organização do processo de vacinação, que deverá incluir:

- Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos;
- Pessoas com doenças renais que fazem tratamento por diálise maiores de 18 anos;
- Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto), maiores de 18 anos, sem condição pré-existente;
- Pessoas de 40 a 59 anos com comorbidades;
- Pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 40 a 59 anos.

As comorbidades que poderão ser aceitas para justificar a vacinação estão descritas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra Covid-19 do Ministério da Saúde (6ª Edição - 28/04/2021) e apresentadas no quadro a seguir:

Condição de Saúde	Caracterização necessária para vacinar
Diabetes Mellitus	Diagnóstico de Diabetes Mellitus
Pneumopatia Crônica Grave	DPOC, fibrose cística, fibrose pulmonar, penumoconioses, displasia broncopulmonar ou asma grave (uso recorrente de corticoide sistêmico ou hospitalização por asma);
Hipertensão (HAS) resistente	HAS não controlada com uso de 3 medicamentos ou HAS controlada com uso de 4 medicamentos
HAS estágio 3	PA sistólica ≥ 180 mmHg e/ou diastólica ≥ 110 mmHg
HAS estágios 1 ou 2	HAS com lesão em órgão alvo (coração, retina, rim, encéfalo, vasos)
HAS associada a comorbidade	HAS em indivíduo com obesidade, cardiopatia hipertensiva (hipertrofica ou dilatada), apneia obstrutiva do sono, hiperlipidemia ou outra;
Insuficiência Cardíaca (IC)	IC estágios B, C ou D;
Cor-pulmonale e Hipertensão Pulmonar (HAP)	Cor-pulmonale crônico, hipertensão pulmonar primária ou secundária;
Doença Arterial Coronariana (DAC)	Síndromes coronarianas crônicas (Angina Pectoris estável, cardiopatia isquêmica, pós Infarto Agudo do Miocárdio, outras)
Cardiopatia Hipertensiva	Hipertrofia ventricular esquerda ou dilatação, sobrecarga atrial e ventricular, disfunção diastólica e/ou sistólica, lesões em outros órgãos-alvo;
Valvulopatias cardíacas	Lesões valvares com repercussão hemodinâmica, miocárdica ou com sintomas;
Prótese Valvar	Portador de prótese valvar biológica ou mecânica;

Miocardopatias e Pericardiopatias	Miocardopatia de qualquer etiologia, Pericardite crônica, Cardiopatia reumática;
Doenças de Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas	Aneurismas, dissecções ou Hematomas de Aorta ou demais grandes vasos;
Arritmias Cardíacas	Arritmia com relevância clínica (que exija tratamento) ou associada a cardiopatia;
Cardiopatia Congênita no adulto	Cardiopatia congênita associada a: repercussão hemodinâmica, hipoxemia, IC, arritmia ou comprometimento miocárdico;
Doença Cerebrovascular	AVE ou AIT prévio, Demência vascular;
Doença Renal Crônica (DRC)	DRC estágio 3 ou 4 (TGF<60ml/min/1,73m ²) e/ou Síndrome Nefrótica;
Imunossupressão	Indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas imunomediadas sistêmicas em atividade e em uso de dose de prednisona ou equivalente > 10 mg/dia ou recebendo pulsoterapia com corticoide e/ou ciclofosfamida; demais indivíduos em uso de imunossupressores ou com imunodeficiências primárias;
Câncer	Pacientes oncológicos com tratamento químico ou radioterápicos atual ou nos últimos 6 meses ou portadores de neoplasias hematológicas;
Hemoglobinopatias	Doença falciforme e talassemia maior;
Obesidade	Grau 3 - Índice de Massa Corporal $\geq 40\text{kg/m}^2$;
Cirrose Hepática	Diagnóstico de cirrose hepática em qualquer estágio;
Síndrome de Down	Trissomia do cromossomo 21;
Gestação ou Puerpério	Gestantes e mulheres em período de até 45 dias após o parto, maiores de 18 anos;

Para receber a vacina será necessário que cada pessoa, dentro da faixa etária prevista, comprove ser portador de comorbidade com as características descritas no quadro. Para a comprovação das condições de saúde, a SMS adota as seguintes possibilidades:

1. As Unidades Básicas de Saúde farão uma lista de pessoas que apresentam comorbidades de acordo com o quadro acima, que frequentam a UBS e fazem seu acompanhamento de saúde na rede pública de saúde;
2. Atestado médico descrevendo que a pessoa é portadora de alguma comorbidade prevista no quadro acima com validade de 1 ano;
3. Apresentação de receita médica válida (1 ano) que comprove o uso contínuo de medicamento para tratamento de alguma condição descrita na tabela;

O processo de vacinação, para essa fase, está previsto para ocorrer durante as próximas duas semanas, objetivando evitar aglomerações e possibilitar tempo para as pessoas organizarem seus documentos comprobatórios.

A Vacinação irá ocorrer na APAE, Serviço de Hemodiálise do HCl e Unidades Básicas de Saúde com Sala de Vacina. Atualmente as UBS com Sala de Vacina são: Posto Central, Assis Brasil, Centro Social Urbano, Getúlio Vargas, Glória, Luiz Fogliatto, Meio Rural, Pindorama, Tancredo Neves, Thomé de Souza, Jardim, Modelo e Penha.

A vacinação no Posto Central irá ocorrer nos turnos da manhã (7:45h até 11h) e tarde (13:45h até 16h), e nas Salas de Vacina irá ocorrer apenas no turno da tarde (13:45h até 16:30h), sendo que no turno da

manhã será mantida a rotina normal da UBS. Os atendimentos aos agendamentos médicos, odontológicos, nutrição e outros, devem ocorrer normalmente no turno da tarde nas UBS, apenas a demanda espontânea que não será atendida devido a organização da vacina.

A vacinação para as pessoas com Doença Renal Crônica, que realizam Hemodiálise, será realizada durante essa semana no serviço de Hemodiálise do Hospital de Caridade de Ijuí (HCI), conforme agenda de diálise de cada pessoa.

O processo de vacinação fica assim organizado:

TERÇA-FEIRA (04/05)	QUARTA-FEIRA (05/05)	QUINTA-FEIRA (06/05) E SEXTA- FEIRA (07/05)	SEGUNDA-FEIRA (10/05) E TERÇA- FEIRA (11/05)	QUARTA-FEIRA (12/05), QUINTA- FEIRA (13/05) E SEXTA-FEIRA (14/05)
Pessoas com Síndrome de Down maiores de 18 anos; Pessoas com Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 até 59 anos	Gestante e puérperas (passaram há menos de 45 dias pelo parto), maiores de 18 anos, sem condição pré-existente;	Pessoas de 54 até 59 anos com comorbidades	Pessoas de 49 até 53 anos com comorbidades; Pessoas com Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 49 até 53 anos;	Pessoas de 40 até 48 anos com comorbidades; Pessoas com Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 40 até 48 anos;
No Posto Central e APAE	No Posto Central (manhã e tarde) e Salas de Vacina (tarde)	No Posto Central (manhã e tarde) e Salas de Vacina (tarde)	No Posto Central (manhã e tarde) e Salas de Vacina (tarde)	No Posto Central (manhã e tarde) e Salas de Vacina (tarde)

Para maiores informações é possível fazer contato com o Setor de Imunização da Secretaria de Saúde pelo telefone 3331-8800.